



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.10.2023

№ 102

Об утверждении Правил размещения уличной мебели и малых архитектурных форм на территории муниципального образования «город Дудинка»

Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых актов города Дудинки» от 23 октября 2023 года № 29 (259)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом №131-ФЗ от 06 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город Дудинка», в целях совершенствования работы по созданию визуально благоприятного облика общественных пространств, формирования единых подходов к уличной мебели и малым архитектурным формам, для обеспечения единства и комплексности процессов благоустройства на территории муниципального образования «город Дудинка», Администрация города Дудинки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила размещения уличной мебели и малых архитектурных форм на территории муниципального образования «город Дудинка» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Дудинки Санникова А. В.

**Исполняющий обязанности
Главы города Дудинки**

Д. Е. Иванов

**Правила
размещения уличной мебели и малых архитектурных форм
на территории муниципального образования «город Дудинка»**

РАЗДЕЛ 1

1. Цели и задачи документа.

Цель Правил - совершенствование работы по созданию визуально благоприятного облика общественных пространств, формирования единых подходов к уличной мебели и малым архитектурным формам для обеспечения единства, и комплексности процессов благоустройства на территории муниципального образования «город Дудинка».

Задачи Правил:

- классификация общественных пространств и иных территорий благоустройства;
- систематизация типов и видов уличной мебели, оборудования, малых архитектурных форм на основе выработанных критериев;
- установление требований к уличной мебели, оборудованию, МАФ;
- стандартизация уличной мебели, оборудования, МАФ;
- формирование алгоритма подбора элементов благоустройства в зависимости от типа пространства, типа муниципального образования, климатической зоны;
- создание благоприятных условий для развития промышленного производства уличной мебели, оборудования, МАФ предприятиями Красноярского края;
- унификация элементов благоустройства, позволяющая оптимизировать процесс их содержания и снизить затраты на обслуживание и ремонт.

2. Область применения.

Правила размещения уличной мебели и малых архитектурных форм – это методический документ, определяющий основные подходы к формированию и развитию территорий жилой и многофункциональной застройки в соответствии с актуальными потребностями и запросами жителей, а также с учетом индивидуальных особенностей развития арктической территории муниципального образования «город Дудинка».

Рекомендации Правил применимы ко всем населенным пунктам муниципального образования.

Правила сводят воедино и уравнивают требования регулирования различных сфер, таких как безопасность жизнедеятельности, градостроительная деятельность, планировка и застройка территории и других, оказывающих влияние на качество производимой уличной мебели и МАФ на территории Красноярского

края. На основе документа формируется комплексное предложение по вариантам внешнего вида уличной мебели, оборудования, МАФ по выявленным типам.

3. Терминология.

Малые архитектурные формы (МАФ) - легкие некапитальные сооружения или изделия, используемые для функциональной организации открытых пространств и формирования целостной архитектурно-художественной среды. В целях настоящих Правил используется как термин, объединяющий собой ландшафтные конструкции (беседки, навесы), предметы уличной мебели, коммунального и уличного оборудования.

Ландшафтные сооружения - малые архитектурные формы, представляющие собой некапитальные сооружения, применяемые в садово-парковом и ландшафтном искусстве для формирования тематических площадок, мест отдыха и общения, защиты от неблагоприятных факторов среды, а также в качестве элементов архитектурно-художественной композиции: беседки, ротонды, теневые навесы, летние павильоны.

Уличная мебель - малые архитектурные формы, которые предназначены для непосредственного тактильного взаимодействия с ними человека. К уличной мебели относят скамьи, городские диваны, уличные столы и стулья, мебельные группы для пикника.

Коммунальное оборудование - малые архитектурные формы, предназначенные для обеспечения санитарного содержания и обслуживания территории, в том числе накопления мусора (урны, контейнерные шкафы).

Уличное оборудование - малые архитектурные формы, применяемые для обеспечения функциональной организации городских территорий, в том числе зонирования пространств, ограничения доступа и парковки транспортных средств (ограждения, парковочные столбики, велопарковки).

Общественные пространства - территории, относящиеся к общественной собственности или места общественного пользования, открытые и доступные для всех на бесплатной основе и не предполагающие извлечение прибыли. Включают в себя территории общего пользования и общедоступные частные территории.

Территории общего пользования - земельные участки общего пользования, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, занятые площадями, улицами, проездами, набережными, парками, лесопарками, скверами, садами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами рекреационного назначения, автомобильными дорогами и другими объектами, не закрытыми для общего пользования (доступа).

4. Классификация общественных пространств.

4.1 Линейные:

— улица, проезд - линейное общественное пространство, служащее транзитом для пешеходов и различных видов транспорта, ограниченное, как правило, фасадами объектов жилого или общественного назначения;

— бульвар, аллея - линейное общественно-рекреационное пространство, служащее для транзитного движения пешеходов, прогулок и отдыха на открытом воздухе;

– набережная – линейное рекреационное пространство, располагающееся вдоль берега водоема (реки, озера).

4.2 Узловые (площадные):

– площадь - открытое общественное пространство, служащее для отдыха, встреч местных жителей и проведения массовых мероприятий, праздников;

– сквер - компактное озелененное рекреационное пространство, предназначенное преимущественно для отдыха людей, проживающих или работающих в непосредственной близости;

– парк - рекреационное пространство со значительной долей озеленения (не менее 80% площади территории), служащее для отдыха, прогулок, занятий спортом и проведения досуга

– лесопарк (в т.ч. буферные зоны национальных парков, заповедников) - естественные природные территории, приспособленные для отдыха населения и снабженные минимальным набором необходимой для этого инфраструктуры;

4.3 По значимости в структуре населения:

– общегородские (общепоселковые) пространства;

– местного значения (микрорайонные, на группу жилых домов);

– микропространства (карманные скверы и площади, в т.ч. при входе в учреждения).

4.4 По типу прилегающей застройки:

– районы многоквартирной (преимущественно типовой) жилой застройки позднесоветского периода (1960-1990 гг.);

– районы современной жилой многоквартирной застройки (с 2000-х по н.в.);

– индивидуальная жилая застройка;

– производственные и коммунально-складские территории.

5. Типология элементов уличной мебели, малых архитектурных форм (далее – МАФ) и оборудования, рекомендуемых к применению.

Таблица. Типы уличной мебели, МАФ и оборудования

Наименование	Визуализация
Скамья со спинкой (диван)	
Скамья без спинки	

Модульная, составная скамья	
Линейная скамья (в т.ч. с применением габионной конструкции)	
Уличный стул	
Уличный стол	
Мебельные группы для пикника	
Лежак (шезлонг)	
Элементы коммунального оборудования	

Урна малая (объемом до 60 л)	
Урна большая (объемом более 60 л)	
Ландшафтные сооружения	
Теневой навес	
Беседка	
Навес (пергола) с качелями	

Сцена с навесом	
Сцена без навеса	
Мобильные модули для отдыха (парклеты)	
Уличное оборудование	
Велосипедная парковка	
Парковочные столбики	
Декоративное ограждение	

Вазон	
-------	--

5.1 Матрица применения элементов уличной мебели, малых архитектурных форм и оборудования в зависимости от типов пространств:

	Уличная мебель							Коммунальное оборудование	
	Скамья со спинкой (диван)	Скамья без спинки	Модульная (состав.) скамья	Линейная скамья (в т.ч. габионы)	Уличный стул	Лежак	Мебель для пикника	Урна малая (до 60 л)	Урна большая (более 60 л)
Улица									
в районах много-квартирной жилой застройки позднесоветского периода (1960–1990 гг.)	+	+	+		+			+	+
в современных районах жилой и общественной застройки	+	+	+		+			+	+
в индивидуальной жилой застройке	+	+			+			+	+
Бульвар									
В районах жилой и обществ. застр.	+	+	+	+	+		+	+	+
Набережная									
парадная (большая река)	+	+	+	+	+			+	+
второстепенная (малая река)	+	+	+	+	+	+	+	+	
Площадь									
общегородского (общепоселк.)	+	+	+	+	+			+	+

значения			Набережная						
припарковочных (обычных)	+	+	+	+	+	+		+	+
Районного	+	+	+	+	+			+	+
второстепенная	+	+	+	+	+	+		+	+
коммунальная	+	+	+	+	+			+	
общественно-спортивного (общедоступных)			Площадь						
значения	+	+	+	+	+	+		+	+
общегородского (общественных)			Парк						
значения	+	+	+	+	+	+	+	+	+
общегородского (общественных)	+	+	+	+	+	+		+	+
Районного	+	+	+	+	+	+		+	+
Районного	+	+	+	+	+	+	+	+	+
комбинированного	+	+	+			+		+	+
общественно-спортивного (общественных)			Сквер						
районного или учрежденного (локального)	+	+	+	+	+	+	+	+	
значения			Парк						
общегородского (общественных)	+	+	+	+	+	+		+	+
В т.ч. буферные зоны парков заповедников			Природные парки, лесопарки						
значения	+	+		+	+	+	+	+	+
Районного	+	+	+	+	+	+		+	+
значения			Сквер						
районного или местного (локального)	+	+ Ландшафтные сооружения			+	+	Уличное оборудование		+
значения	Теневой навес	Беседка	Навес (пергол.) с качел.	Сцена с навес.	Сцена без навес. (настил)	Велос. парк	Парк. столб.	Декор. оград	вазон
значения			Улица						
в районах			Природные парки, лесопарки			+	+	+	+
В т.ч. буферные зоны парков заповедников						+			
застройки поздне-советского периода (1960–1990 гг.) в современных районах жилой и общественной застройки									
в современных районах жилой и общественной застройки						+	+	+	+
в индивид. жилой застройке						+	+	+	
значения			Бульвар						
В районах жилой и обществ. застр.	+	+	+		+	+	+	+	+

РАЗДЕЛ 2

Требования к внешнему виду и конструктивным особенностям

2.1 Общие требования.

К внешнему виду:

Внешний облик малых архитектурных форм и элементов уличной мебели, находящихся в пределах одного общественного пространства и/или в пределах одного поля зрения, должен быть выдержан в общем стилевом решении и цветовой гамме.

В зависимости от характеристик окружающей среды, возможны два принципиально разных подхода к выбору визуального образа малых архитектурных форм: средовой — соподчинение облика малых форм контексту (позволяет подчеркнуть уникальность ландшафта или застройки) — и акцентный — использование малых форм как основного элемента формирования художественного образа (подходит для визуально бедных пространств).

В зависимости от характеристик окружающей среды, возможны два принципиально разных подхода к выбору визуального образа малых архитектурных форм: средовой - соподчинение облика малых форм контексту (позволяет подчеркнуть уникальность ландшафта или застройки) - и акцентный - использование малых форм как основного элемента формирования художественного образа (подходит для визуально бедных пространств).

По характерным стилистическим особенностям внешнего вида можно разделить малые архитектурные формы на несколько групп:

Нейтральные - малые архитектурные формы, дизайн которых выполнен в подчеркнуто нейтральных решениях. Не претендуют на доминирующее положение в архитектурно-средовом ансамбле, чем выгодно подчеркивают индивидуальные особенности окружения. Имеют максимально широкий спектр применения и могут быть уместны в различных типах общественных пространств.	
Стилизованные - малые архитектурные формы, выполненные в виде имитации или частичного перепрочтения одного из исторических архитектурно-художественных стилей. Характеризуются, как правило, наличием элементов декора, свойственных определенному историческому периоду, применением традиционных материалов (литье из чугуна, бетона). Благодаря сложности формы и наличию декора обычно претендуют на доминирующую позицию в композиции пространства, что может вызывать эффект визуальной перегруженности при неумеренном применении. Применение стилизованных	

малых архитектурных форм уместно в исторической среде при условии соблюдения соответствия стиливых характеристик (исторического периода, характерных материалов) окружающего пространства художественному решению малых архитектурных форм	
Природные - малые архитектурные формы характеризуются обширным применением дерева, в том числе в естественном виде, с минимальной обработкой, позволяющей сохранить природные формы материала. Уместны в первую очередь в пространстве природно-рекреационных территорий, поскольку позволяют максимально естественным образом вписать малые архитектурные формы в природное окружение.	
Современные - малые архитектурные формы имеют нарочито футуристичный дизайн, часто с применением современных технологий и материалов (хром, нержавеющая сталь, полимерные и композитные материалы), агрессивно-острых либо, наоборот, обтекаемых форм. В силу яркости внешнего вида претендует на важную роль в композиции пространства. Применение таких элементов целесообразно прежде всего в современных общественных центрах, обладающих соответствующей современной архитектурой зданий и сооружений. Использование современных малых архитектурных форм в сложившейся исторической застройке не рекомендуется, поскольку, как правило, ведет к образованию дисгармоничной среды	

При выборе малых архитектурных форм и предметов уличной мебели следует учитывать общие стиливые характеристики пространства, период постройки прилегающих объектов, значение пространства в структуре города (поселка).

Например:

- для уникальных общественных пространств (общегородского / общепоселкового значения) допустимо применение обогащённого образно-пластического решения, особых материалов и технологий, целесообразно также использование взаимодополняющих характеристик отдельных предметов мебели;
- для транзитных пешеходных территорий, для территорий местного значения следует подбирать максимально технологичные и ремонтпригодные предметы уличной мебели с лаконичным дизайном, сдержанным колористическим решением, высокой визуальной совместимостью с разнородной ландшафтно-архитектурной средой;
- для многофункциональных типовых пространств важными характеристиками являются унифицированность изделий (модульность), вариативность возможных компоновок для формирования различных

функциональных зон при сохранении общей стилистики пространства; возможность применения типовых предметов мебели с учётом индивидуальных размеров, продиктованных особенностями территории размещения.

При установке уличной мебели, урн на протяжённых общественных пространствах (улицах, проспектах), не рекомендуется применение образцов, стилистически не соответствующих друг другу. Для подобных территорий необходимо применять изделия из одной линейки малых архитектурных форм либо подбирать аналогичные по дизайну, материалам изготовления, цветовому решению. При этом следует учитывать визуально открытые общественные пространства, прилегающие к улице, проспекту, для обеспечения их единого (не входящего в противоречие, не диссонирующего) архитектурно-художественного решения.

Таблица 2.1. Рекомендации по применению малых архитектурных форм различного стилистического решения в зависимости от типа пространства

	Нейтральные	Стилизован.	Природные	Современные
Улица				
в районах многоквартирной жилой застройки позднесоветского периода (1960–1990 гг.)	+	+		
в современных районах жилой и общественной застройки	+			+
в индивидуальной жилой застройке	+	+		
Бульвар				
в районах жилой и общественной застройки	+			
Набережная				
парадная (большая река)	+	+		
второстепенная (малая река)	+		+	
Площадь				
общегородского (общепоселкового) значения	+	+		+
при знаковых объектах	+	+		+
районного значения	+			
компактная при общественно-деловых учреждениях	+			+
Парк				
общегородского (общепоселкового) значения	+	+	+	
районного значения	+		+	
Сквер				
районного или местного (локального) значения	+		+	
Природные парки, леспарки				
в т.ч. буферные зоны нацпарков	+		+	

К материалам:

Металл

- применять только сертифицированный продукт;

- не использовать металл б/у при производстве уличной мебели и малых архитектурных форм;

Рекомендуемые типы покрытия:

- порошковая окраска с предварительной зачисткой пескоструйной обработкой и нанесением цинкосодержащего грунта;
- горячие цинкование с последующим нанесением порошковой краски в специализированной окрасочной камере с контролируемой температурой для обеспечения надежной адгезии красочного слоя с оцинкованной поверхностью;
- воронение щелочным, кислотным или термическим способом до получения черного (темно-серого) цвета покрытия.

Следует предусматривать подтверждение соблюдения технологического процесса сертификатом или паспортом изделия.

Древесина и древесно-полимерные композиты

- Рекомендуемые породы древесины: сосна, лиственница. Не рекомендуется использовать кедр, поскольку он имеет слишком мягкую структуру;
- Степень влажности используемой древесины должна быть от 8 до 12%;
- Для клееных элементов, используемых в производстве городской мебели и малых архитектурных форм, необходимо использовать полиуретановый клей;
- Недопустимо использовать нестроганную древесину;
- Не рекомендуется использовать лаки и эмали при финишной обработке. Рекомендуемый материал для покрытия - масла для дерева с содержанием воска;
- Для поверхностей, предназначенных для длительного контакта с телом человека (поверхности для сидения), следует применять материалы с теплопроводностью не более 200 мВт/(мК).

Бетон

- Цемент, применяемый в качестве связующего вещества, должен иметь марку не менее М300. Цемент не должен содержать посторонних примесей;
- В качестве наполнителя применяется кварцевый песок, каменная крошка или битое стекло;
- Следует использовать добавки и модификаторы пластифицирующего характера. Они положительно влияют на влагостойкость и морозостойчивость смеси, а также позволяют получить глянец на поверхности изделия;
- Допускается использовать красящие вещества в массе смеси.

Натуральный камень

- Допускается использовать все виды пород, преимущественно добываемые на территории Енисейского макрорегиона;

- Для повышения эксплуатационных характеристик поверхность каменных элементов должна быть отшлифована не менее чем до полуглянцевого состояния;
- Использование натурального камня для элементов, находящихся в непосредственном контакте с человеком (мест для сидения), не допускается.

Габионные элементы конструкций

- опускается применять только сварную металлическую сетку с диаметром прута не менее 3 мм. Запрещается использовать для малых архитектурных форм и уличной мебели плетеную проволочную сетку (сетку двойного кручения и др.);
- Сетка должна быть обработана методом горячего цинкования для исключения возможной коррозии и последующего разрушения конструкции;
- Крепление элементов сетчатой конструкции между собой должно исключать выступание острых элементов, проволоки и прутьев;
- Для заполнения габионных элементов может применяться натуральный камень, декоративный стеклянный камень (эрклез), спилы дерева (пропитанные огнебиозащитными составами). Размер фракции заполняющего материала должен превышать размер отверстий сетки для исключения высыпания материала.

Полимерно-композитные материалы

- Элементы из полимерно-композитных материалов могут применяться для выполнения литых конструкций основания уличной мебели, декоративной обрешетки теневых навесов, пергол и других малых архитектурных форм.
- Полимерно-композитные материалы должны соответствовать требованиям прочности и морозостойкости, быть устойчивыми к термическому воздействию;
- Использование полимерно-композитных материалов для элементов, находящихся в непосредственном контакте с человеком (мест для сидения), не допускается.

К цветовому решению:

Рекомендуемые цвета для тонирования древесины

1012 Серый	622 Махагон	173 Тик
		
Цвета подобраны на основе каталога террасного масла BORMA		

Рекомендуемые цвета для окраски металлических конструкций

	RAL 7021 Черно-серый
	RAL 7043 Транспортный серый
	RAL 7016 Антрацитово-серый
	RAL 7022 Серая умбра
	RAL 6012 Черно-зеленый

2.2 Особые требования к малым архитектурным формам, устанавливаемым в районах Крайнего Севера.

В среднем 240 дней в году держится отрицательная температура. От 7 до 9 месяцев в году сохраняется снежный покров. Характерной особенностью является частое установление морозной погоды в совокупности с сильными ветрами, что приводит к образованию снегозаносов.

В условиях экстремальных климатических условий и значительных перепадов (годовой ход абсолютных температур - до 85 °С) особые требования должны предъявляться к морозостойкости материалов, их способности сохранять свои эксплуатационные и эстетические свойства даже при критических отрицательных температурах (до -60 °С).

При изготовлении предметов уличной мебели, непосредственно контактирующих с человеком, следует особое внимание уделять теплопроводности материалов.

Эксплуатация малых архитектурных форм в районах Крайнего севера в зимний период значительно затруднена, с одной стороны, ввиду климатического дискомфорта и невозможности длительное время находиться на открытом воздухе и, с другой стороны, из-за значительной высоты снежного покрова и снегозаносов. Кроме того, малые архитектурные формы могут создавать помехи для работы снегоуборочной техники.

Уместным решением в таком случае может стать установка мобильных малых архитектурных форм на летний период. Временная установка должна


предусматривать легкость монтажа и демонтажа элементов МАФ без повреждения покрытия (винтовое крепление к закладным элементам).

Также удачным решением может служить применение уличной мебели, установленной гравитационным способом, т.е. за счет собственного веса без дополнительного крепления (скамьи на бетонном или каменном основании, с элементами чугунного литья и т.д.).


2.3. Требования в зависимости от типа.

Требования к конструкции:


Глубина сиденья варьируется в зависимости от вида скамьи: 0,45 – 0,6 м – для обычной скамьи, 1 – 1,5 м – для глубокой. Глубина лежаков – 2-4 м.






Высота сиденья скамьи для отдыха составляет 0,42-0,48 м от уровня земли; для МГН - 0,38-0,58 м (с легким наклоном вперед)







Для повышения комфортности сидений применяются высокие спинки с небольшим уклоном назад (101-108°).










Свободное пространство для ног под сиденьем скамьи должно составлять не менее $\frac{1}{3}$ глубины сиденья.	
Для защиты от использования элементов не по назначению на скамьях рекомендуется предусматривать подлокотники высотой 0,15-0,25 м.	
Поверхности мест для сидения следует выполнять из материалов с низкой теплопроводностью для обеспечения комфортного круглогодичного использования	

Требования к установке:

Элементы должны быть прочно прикреплены к фундаментам при помощи бетонирования или анкерного крепления (химические анкеры). Не допускается открытое бетонирование, нарушающее целостность чистового покрытия. Для элементов уличной мебели весом более 100 кг допускается установка без дополнительного крепления к поверхности (гравитационный монтаж).	
---	--

При установке мест для сидения на твердые покрытия рядом устраивается площадка для остановки инвалидных кресел или детских колясок (≥ 1,5 м)	
При установке мест для сидения следует следить за тем, чтобы под ними не собиралась вода.	
При уклоне покрытия более 1-2 % (вдоль продольной стороны элементов сидений) следует устанавливать элементы/модули длиной не более 1-1,2 м.	
По возможности места для сидения следует предусматривать многофункциональными: используемыми в качестве ограждения, лестниц, подпорных стенок и т. п.	

Требования к конструкции	
Урны должны иметь единый облик и цвет с элементами уличной мебели, совместно с которыми применяются, и быть сомасштабными им.	
Урны следует оборудовать оцинкованными ведрами с отверстиями для отвода воды или в виде сетчатой конструкции.	
Урны рекомендуется защищать от попадания осадков. Крышку и/или дверцу урны рекомендуется снабжать резиновой прокладкой для смягчения удара.	
В местах для курения урны должны оборудоваться пепельницами (возможно заполнение песком).	
Внешняя поверхность урн должна быть рельефной/перфорированной для защиты от нанесения надписей, граффити	
Требования к установке	

Элементы должны быть прочно и надежно прикреплены к фундаментам при помощи бетонирования или анкерного крепления или обладать значительным весом, обеспечивающим надежную установку (гравитационную) на ровную поверхность без дополнительного крепления.	
Урны для раздельного сбора мусора следует группировать вместе, располагая в ряд.	

2.4 Требования к устройству подсветки.

Подсветку малых архитектурных форм и уличной мебели в качестве элемента разнообразия визуальной среды в темное время суток допускается применять только для наиболее важных общественных пространств общегородского и районного значения.

Для устройства подсветки следует выбирать световые элементы с нейтральным теплым светом (цветовая температура - 2500-3500 К).

Запрещается применение цветной подсветки, подсветки с динамическими эффектами, кроме случаев создания уникальных объектов общегородского значения при условии согласования концепции подсветки с Администрацией города Дудинки.

При устройстве подсветки следует обеспечивать скрытый монтаж светильников (светодиодной ленты) и проводки. Подключение к источнику питания должно быть выполнено с помощью подземной прокладки кабеля. Узел подключения кабеля к подземным коммуникациям должен быть скрыт за конструкциями малых архитектурных форм (стойками, опорами). Узлы коммутации кабелей и электрооборудования должны соответствовать требованиям безопасности для уличных электросетей.

2.5 Рекомендации по внешнему виду прочих элементов благоустройства.

Остановочные павильоны.

Рекомендуется отдавать предпочтение лаконичным визуальным и конструктивным решениям остановочных павильонов, не вступающим в противоречие с архитектурно-художественными особенностями городской среды и не требующим сложного дорогостоящего обслуживания.

Конструкция остановочного павильона должна обеспечивать защиту ожидающих транспорт пассажиров от осадков и ветра.

Рекомендуется отдавать предпочтение остановочным павильонам с тремя (четырьмя) стенками, обеспечивающими наилучшую защиту от ветра.

В стеснённых условиях возможно применение компактных павильонов с одной задней стенкой.

Ближайшую со стороны движения приближающегося к остановке транспорта стенку следует выполнять из ударопрочного стекла, обеспечивающего удобный обзор для ожидающих пассажиров. Прочие стенки допускается выполнять глухими (из металлического листа или композита), однако предпочтительным является вариант полностью прозрачного ограждения для повышения просматриваемости и, как следствие, безопасности использования остановочного павильона.

Не рекомендуется применение поликарбоната, в особенности сотового, а также других пластиковых панелей в качестве конструкций стен остановочного павильона ввиду их низких эксплуатационных показателей (быстрая утрата эстетических качеств, хрупкость, склонность к образованию царапин и пятен, неустойчивость к проявлениям вандализма).

Не допускается применение металлического профлиста в качестве ограждающих конструкций павильона.

В качестве дальней по ходу движения транспорта стенки павильона может использоваться рекламный (информационный) лайтбокс (сити-формат).

Уклон кровли должен быть направлен в сторону, противоположную посадочной площадке. В качестве материала кровли рекомендуется применять непрозрачные материалы (металлический лист, композит, пластик) для обеспечения защиты от солнца.

Металлические элементы остановочных павильонов рекомендуется окрашивать в черный цвет или оттенки темно-серой гаммы.

Рекомендуемые цвета для окраски металлических конструкций:

	RAL 7021 Черно-серый
	RAL 7043 Транспортный серый
	RAL 7016 Антрацитово-серый
	RAL 7022 Серая умбра
	RAL 6012 Черно-зеленый

Остановочный павильон должен быть оборудован местами для сидения. Требования к местам для сидения аналогичны требованиям к скамьям (см. раздел 2.1, 2.3). Не допускается выполнять сидения из металла без покрытия деревянными или композитными элементами.

Остановочные павильоны следует оборудовать стендами или электронными табло с информацией о маршрутах и графике их работы. На кровле или стенках остановочного павильона размещается название остановки.

Детское игровое и спортивное оборудование.

Детское игровое и спортивное оборудование, применяемое для благоустройства общественных пространств, должно соответствовать требованиям нормативно-правовой документации РФ в области безопасности и иметь соответствующие сертификаты.

Функциональные характеристики детского оборудования подбираются в соответствии со следующими параметрами:

– Возрастная группа, для которой предназначена детская площадка:

Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов: дошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7-12 лет), подростков (12-16 лет).

Детские площадки могут быть рассчитаны на определенную возрастную группу, либо быть многофункциональными. Для многофункциональных площадок обязательно следует предусматривать зонирование территории.

Игровое оборудование подбирается исходя из планируемой возрастной группы пользователей площадки в соответствии с данными производителя.

– Местоположение и размер детской площадки:

В общегородских (общепоселковых) и районных парках (скверах) обычно предусматривают большие детские площадки с крупноразмерными игровыми комплексами.

Локальные игровые площадки во дворах или внутри квартала, как правило, предполагают меньший размер и более компактное игровое оборудование, не предусматривающее массовое скопление детей. Также компактные игровые элементы могут применяться для транзитных пространств (набережные, бульвары, площади) для организации мест «игры по пути».

Внешний вид детского игрового и спортивного оборудования выбирается в соответствии с образно-художественным решением общественного пространства с учетом особенностей прилегающей территории.

Для природных парков, лесопарков и набережных, а также для общественных пространств, предусматривающих естественно-природное образное решение, уместным является применение детских игровых элементов из массива дерева:

Для таких детских игровых элементов и комплексов преобладающим цветом является натуральный цвет дерева с вкраплениями металлических и пластиковых элементов, окрашенных в нейтральные цвета (черный, серый, коричневый).

Натуральные оттенки дерева (теплые):



Рекомендуемые цвета для окраски металлических конструкций:



RAL 7021
Черно-серый

RAL 7043
Транспортный серый

RAL 7016
Антрацитово-серый

RAL 7022
Серая умбра

RAL 6012
Черно-зеленый

Важно выдерживать единый оттенок древесины для всех игровых элементов в пределах детской площадки.

Для более урбанизированных пространств с технологичным и современным образным решением подходят детские игровые элементы с преобладанием металла и пластика в конструкции.

Для детских площадок, выдержанных в подобной стилистике, рекомендуется ограничивать количество открытых ярких цветов, применяемых в пределах одного поля видимости (не более двух).

Оптимальным решением является использование нейтрального «фонового» цвета (черный, серый, естественных цвет металла) в сочетании с 1-2 акцентными цветами для отдельных деталей конструкции.

Аналогичное цветовое решение подходит для спортивных комплексов:

Возможно также полное окрашивание в один яркий цвет всего игрового (спортивного) элемента.


Не рекомендуется использовать в цветовом решении детских игровых и спортивных комплексов более двух ярких цветов.

РАЗДЕЛ 3

Требования к местам установки


3.1. Общие требования к местам установки.

При установке элементов уличной мебели, малых архитектурных форм и оборудования вдоль путей движения пешеходов следует обеспечивать ширину пешеходного транзита не менее 1,5 м. Ширина зоны для размещения уличной мебели (скамьи, стулья) должна включать дополнительное пространство для ног сидящего.





В случае невозможности обеспечить ширину пешеходного транзита 1,5 м следует предусматривать установку элементов в специально сформированные карманы в покрытии, либо непосредственно в газонное покрытие (при условии обеспечения надежности узла монтажа).

Следует обеспечивать расстояние от элементов уличной мебели, малых архитектурных форм и оборудования до стволов деревьев - не менее 1,5 м, до кустарников - не менее 0,5 м.



Запрещается устанавливать малые архитектурные формы и уличную мебель вплотную к фасадам зданий с окнами. Допускается установка скамей, стульев, урн, вазонов и велопарковок вплотную к глухим частям фасадов.




Рекомендуется отделять места установки уличной мебели, малых архитектурных форм и оборудования от фасадов зданий полосой озеленения.

3.2. Требования к местам установки в зависимости от типа элемента и характера пространств.


3.2.1. Скамья со спинкой (диван).

Универсальный предмет уличной мебели, применяемый во всех типах общественных пространств. Служит как для кратковременного отдыха, так и для длительного пребывания, общения, созерцания природных пейзажей и сцен городской жизни.

Рекомендуемое минимальное продольное расстояние между скамьями - 2 м.



При размещении в отдельных карманах в покрытии рекомендуется увеличивать минимальное расстояние между карманами до 5 м.



Особенности размещения в зависимости от типа пространства:



Улицы, бульвары.



На улицах и бульварах скамья со спинкой служит преимущественно для кратковременного отдыха. В отличие от скамей без спинки дает возможность полностью расслабиться и полноценно отдохнуть, что особенно важно для людей с физическими ограничениями и пожилых.

Основными принципами при размещении скамеек на улице являются:

- Сохранение пешеходного транзита не менее 1,5 м.
- Исключение ориентации скамеек непосредственно на фасады зданий и установка вплотную к фасадам с окнами.
- Не рекомендуется ориентировать скамейки спинками к проезжей части без обеспечения разделительного зеленого буфера.

Рекомендованные варианты установки:






Набережные.

Скамьи со спинками на набережных служат не только для кратковременного и более длительного отдыха, но и для созерцания панорамы реки и окружающего ландшафта.



Основными принципами при размещении скамеек на набережной являются:

- Сохранение пешеходного транзита не менее 1,5 м.
- Исключение расположения пешеходного транзита непосредственно за спиной сидящего.



- Обеспечение наиболее выгодных видовых характеристик с мест для сидения. Рекомендуется исключать размещение основных транзитных пешеходных путей между сидящими и наблюдаемым ландшафтом.



Рекомендованные способы установки:

Парковые набережные	Парадные набережные
	


Площади.

Основными принципами при размещении скамеек на площади являются:



- Обеспечение наиболее выгодных видовых характеристик с мест для сидения.
- Исключение расположения пешеходного транзита непосредственно за спиной сидящего.



– Не допускается установка скамей вплотную «спина к спине». В случае необходимости в таком случае следует предусматривать специальную двухстороннюю конструкцию скамей.







– Установка скамей спиной друг к другу допускается только через разделитель в виде посадок кустарников или деревьев.





Парки, скверы, лесопарки.

Поскольку парковые территории характеризуются большим разнообразием типов пространств, при размещении скамей со спинкой следует ориентироваться на особенности мест размещения.

Для парковых аллей и тропинок варианты установки скамей со спинкой аналогичны улицам и бульварам.





Для открытых площадок рекомендованные варианты установки аналогичны площадям.





3.2.2. Скамья без спинки.

В отличие от скамей со спинкой, подходит только для кратковременного отдыха, в связи с чем устанавливается преимущественно в местах интенсивного транзитного движения пешеходов.

Важной особенностью скамей без спинки является возможность взаимодействовать с ними с двух сторон, что дает возможность устанавливать их «островным» способом внутри пешеходных зон.

Вариант размещения островным способом вдоль улиц, бульваров и парковых аллей:	Вариант размещения на площадях:
	

Вариант размещения на набережных:


Парковая набережная	Парадная набережная
	

3.2.3. Модульная (составная) скамья.





Модульные (составные) скамьи служат для формирования различных композиций преимущественно на открытых пространствах. Конфигурации

композиций модульных скамей выбираются исходя из особенностей пространства размещения. Модульные скамьи могут иметь элементы для прямого или углового сочленения.

Вариант размещения модульных скамей вдоль улиц, бульваров и парковых аллей:





Варианты композиций из модульных скамей на площадях и открытых площадках в парках, скверах:





3.2.4. Линейная скамья.

В отличие от модульных скамей, линейные места для сидения предполагают монтаж на конструкции бетонных или габионных стенок по месту, в связи с чем отсутствует необходимость привязывать их длину и форму к модулю типового изделия.


Линейные скамьи на бетонных или габионных конструкциях основания могут служить как самостоятельные элементы благоустройства для формирования ландшафтных композиций и выделения зон озеленения.



Кроме того, линейные скамьи подходят для оформления подпорных стенок и откосов при перепаде высот.






Вариант применения линейной скамьи на набережной:



3.2.5. Уличный стул.

Уличные стулья являются альтернативой скамьям со спинкой, позволяющей разнообразить городские пространства и формировать различные сценарии взаимодействия пользователей с городской средой.

При расстановке уличных стульев следует формировать мебельные группы, позволяющие использовать их для общения людей, либо ориентированные на наиболее привлекательные видовые панорамы. Не рекомендуется устанавливать отдельно стоящие стулья.





3.2.6. Уличный стол.

Уличные столы устанавливаются в комбинации со скамьями или стульями и могут выполнять различные функции. Основными функциями уличных столов являются формирование мест общественного питания и проведения пикников, а также различные досуговые функции, такие как групповые обсуждения, настольные игры, работа на открытом воздухе (особенно актуально при наличии общественной сети wi-fi).

В отличие от мебельных групп для пикников являются самостоятельным элементом мебели. Тем не менее, при комбинировании столов со скамьями или



стульями следует соблюдать единство стилового решения, а также материалов исполнения и цветов окраски.



3.2.7. Мебельные группы для пикника.

Мебельные группы для пикника представляют собой объединенные в общую конструкцию стол и места для сидения (скамьи, стулья). Размещаются в специально отведённых местах в парковых и лесопарковых зонах, а также на парковых набережных. Устанавливать мебельные группы для пикника следует в стороне от пешеходных транзитов. Возможность обозревать окружающий ландшафт с мест для пикника является дополнительным плюсом при выборе территории для размещения.



Варианты расстановки мебельных групп для пикника:



3.2.8. Лежак (шезлонг).

Лежаки служат для длительного отдыха, созерцания ландшафта и принятия солнечных ванн. Размещать лежаки целесообразно в местах с панорамными видами, в особенности у воды, в том числе на набережных и в парковых зонах возле водоемов. Могут размещаться как самостоятельный элемент уличной мебели, а также в составе городских (поселковых) пляжей.


Варианты расстановки лежаков:




3.2.9. Урна

Урны малого объема (до 60 л) устанавливают, как отдельно, так и в комбинации со скамьями. При совместной установке следует обеспечивать единство стилового решения, цветов и материалов урн и скамей.


Урны должны находиться в пределах видимости относительно мест для сидения, комфортное расстояние от места для сидения до урны не превышает 10 м. В то же время, не следует устанавливать урны вплотную к скамьям для исключения возможного дискомфорта, связанного с неприятным запахом. Минимальное расстояние между урной и скамьей - 2 м.




Отдельно устанавливаемые урны следует размещать на пересечении пешеходных потоков, в том числе на перекрестках дорожек, при входе на площади, а также у входов в учреждения обслуживания. При выборе места для установки следует обеспечивать минимальную ширину пешеходного транзита - 1,5 м.



Урны большого объема (более 60 л) не следует устанавливать совместно со скамьями. Рекомендованное минимальное расстояние до скамей при установке больших урн составляет 10 м.



Оптимальные места для размещения урн большого объема - места массового скопления людей, точки пересечения интенсивных пешеходных потоков, а также входные зоны парковых и лесопарковых зон.



3.2.10. Теневой навес (пергола).



Основной задачей теневого навеса является создание более комфортных климатических условий для отдыха пользователей пространств, защита от перегрева прямыми солнечными лучами. Кроме того, при наличии сплошного покрытия или дополнительного защитного слоя из прозрачного пластика (поликарбоната), тент может также играть роль защиты от осадков.

Теневые навесы устанавливаются на открытых площадках на набережных, в парках и скверах, а также на площадях. При размещении навесов следует сохранять свободными транзитные пешеходные пути.

Варианты размещения навесов на площадях и открытых площадках в парках, скверах:



Со скамьями без спинки	Со скамьями со спинкой

При размещении вдоль аллей в парках, скверах следует обеспечивать минимальную ширину пешеходного транзита 1,5 м, а расстояние до урны - 2 м.




При размещении теневых навесов на набережных следует отдавать предпочтение местам с наиболее живописными панорамами окружающего ландшафта.

Варианты размещения навесов на набережных:



Парадные набережные.




Парковые набережные.

3.2.11. Навес (пергола) с качелями.



По принципам размещения навесы с качелями схожи с простыми тентовыми навесами. Дополнительным ограничением становится наличие качающегося элемента, который является источником повышенной опасности.

При размещении качелей следует предусматривать запас пространства по обеим сторонам качелей не менее 2 м. Запрещается размещать качели вплотную к пешеходным транзитам. Также следует обеспечивать расстояние до кустарников и деревьев не менее 2 м.

Размещение качелей на площади и открытых площадках в парках, скверах:



Варианты размещения качелей на набережной:


Парадная набережная	Парковая набережная
	

3.2.12. Сцена.


Сцены размещаются на открытых площадках в парках и скверах, на набережных и площадях. При размещении сцены необходимо предусматривать достаточное пространство для скопления людей вокруг, пропорциональное размеру сцены и характеру проводимых мероприятий.

По типу проводимых мероприятий можно выделить три группы сцен:


- Сцены (настилы) для групповых занятий спортом, йогой, гимнастикой - обычно небольшие, преимущественно открытые (без навеса), с доступом с нескольких сторон.



- Сцены для камерных выступлений (конкурсы талантов, поэтические вечера, самодеятельность) - средних размеров, могут быть как с навесом, так и без (следует учитывать потребность применения звукоусиливающей аппаратуры), могут включать сидячие места для зрителей.



- Сцены для проведения массовых мероприятий (поселковые, районные праздники) - обычно более крупного размера, с навесом, имеют обширное пространство перед сценой для зрителей и небольшую техническую зону сзади (желательно с возможностью подъезда техники).




3.2.13. Вазон.


Вазоны используются для декоративного оформления пространств, а также в качестве элементов организации пространства.

Основные варианты применения вазонов:


- Мобильное озеленение в зонах, где по каким-либо причинам невозможно формирование стационарного озеленения (улицы с большим количеством подземных коммуникаций, трансформируемые пространства площадей).



- Зонирование пространства, выделение транзитных пешеходных зон, отделение зон движения транспорта.



- Декоративное оформление входов в здания.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ:


- Устанавливать малые архитектурные формы на путях движения пешеходов, заужать размещением уличной мебели и оборудования пешеходные транзиты до ширины менее 1,5 метров.




- Устанавливать малые архитектурные формы таким образом, что это может привести к повреждению зеленых насаждений (обломке веток деревьев и кустарников, вытаптыванию газона).




- Не соблюдать зоны безопасности для малых архитектурных форм с динамическими элементами (качелей).



- Применять в пределах одного общественного пространства и /или единого поля зрения малые архитектурные формы, имеющие различное стилевое решение, материалы и цветовое решение (несоответствие друг другу, несоответствие решений по форме и ритму членений, текстуре, цвету и технологии обработки деревянных элементов, несоответствие материалов изготовления (например, комбинаций элементов древесины- на- металл и ДПК-металл; древесина-металл и древесина-бетон (полимер); древесина-металл и древесина-камень и т.д.), цвету окраски/технологии антикоррозионной обработки металлических деталей).



- Использовать методы монтажа малых архитектурных форм с разрушением чистового слоя покрытия, открытое бетонирование опор или закладных деталей.



- Нарушать при производстве технологии антикоррозийной обработки и покраски металлических элементов малых архитектурных форм, технологии шлифовки и обработки пропитывающими составами деревянных элементов.
- Использовать в цветовом решении МАФ насыщенные открытые цвета, кроме случаев, когда такое решение предусмотрено комплексной концепцией ландшафтного решения общественного пространства общегородского (общепоселкового) или районного значения.
- Применять окрашивание по месту в целях обновления внешнего вида и/или борьбы с проявлениями вандализма, использовать при ремонте детали, не соответствующие существующему решению по материалу, фактуре или цвету (оттенку древесины).

РАЗДЕЛ 4

Требования

к эксплуатации и обслуживанию малых архитектурных форм и уличной мебели

Мероприятия по обслуживанию малых архитектурных форм и их элементов можно разделить на регулярные (профилактические) и эпизодические (восстановительные).

К регулярным профилактическим мероприятиям относится, прежде всего, мытье малых архитектурных форм с помощью моек высокого давления. Данная процедура проводится разово в весенний период после установления стабильно плюсовых ночных температур (во избежание разрушения древесины из-за обледенения) и повторяется не менее двух раз за летний сезон.

Помимо мытья, следует регулярно выполнять визуальный осмотр малых архитектурных форм на предмет наличия разрушений, признаков вандализма. Особенно тщательно следует проверять малые формы с динамическими элементами (качели, балансиры).

В случае выявления признаков разрушения или вандализма, следует предпринять меры по ремонту (восстановлению). Разрушенные элементы следует заменять на аналогичные по техническим характеристикам, внешнему виду и цвету. Особенное внимание следует уделять соответствию тона замененных деревянных элементов существующим.

Запрещается в качестве восстановительной процедуры использовать окрашивание деревянных элементов, если они не были окрашены изначально.




Запрещается окрашивание в любом виде элементов из бетона и натурального камня.

Допускается в целях восстановления внешнего вида окрашивать металлические части изделий, для которых истек гарантийный срок производителя.

Допускается только полное окрашивание МАФ. Локальное подкрашивание для ликвидации последствий вандализма запрещается.

При окрашивании малых архитектурных форм, для которых истек гарантийный срок, рекомендуется использовать следующие цветовые решения:

Ахроматическая гамма.

				
RAL 7036 Платиново-серый	RAL 7004 Сигнальный серый	RAL 7000 Серая белка	RAL 7024 Графитовый серый	RAL 7016 Антрацитово-серый

Черный цвет, оттенки серого

				
RAL 7044 Серый шелк	RAL 7036 Платиново-серый	RAL 7033 Цементно-серый	RAL 7024 Графитовый серый	RAL 7016 Антрацитово-серый

Допускается для восстановления свойств деревянных элементов малых архитектурных форм и уличной мебели обрабатывать их проникающими маслами для дерева. Тон масла следует подбирать в соответствии с изначальным цветом деревянных элементов.

Перед нанесением масла обязательно следует промыть деревянные элементы мойкой высокого давления и дать им полностью высохнуть. При наличии фрагментов старого лакокрасочного покрытия следует предварительно зачистить поверхность с помощью ручной шлифовальной машины.

Прочие элементы конструкции и покрытие основания должны быть предварительно защищены от загрязнения маслом.

Окраску или пропитку маслом следует производить одновременно для всех малых архитектурных форм и элементов уличной мебели в пределах одного общественного пространства.

Основные производимых восстановительных работ:

Тип материала	Вид работ	Используемые технологии
Дерево (лиственница, сосна, береза)	1. Шлифование Шлифуются все поверхности, включая торцы и фаски, абразивными материалами для дерева.	Мягкие породы (сосна, береза) - абразивом до «150», твердые породы (лиственница) - абразивом до «180».
	2. Шпатлевка Шпатлюются глубокие трещины, более мелкие замазываются.	Шпатлевка для дерева.
	3. Пропитка маслом Масло наносится на поверхность равномерным слоем, выдерживается 30-40 минут, после чего удаляются излишки при помощи ветоши.	Масло для дерева с содержанием воска.
Металл	1. Мойка Металлические элементы моются либо на месте установки МАФ, либо в помещении склада.	-
	2. Замена Заменяются элементы крепежа (болты,	-

	гайки), производится их смазка, при необходимости производится замена отдельных частей каркаса, всего каркаса.	
Каменные и бетонные элементы	1. Мойка Производится чистка и мойка боковин диванов, скамеек, урн.	-
	2. Замена Разбитые каменные элементы заменяются новыми, возможно заклеивание трещин на поверхности камня.	-

Восстановление или замена пришедших в негодность элементов может осуществляться по одной из следующих схем:

– Ремонт по месту установки малых архитектурных форм без вывоза. Подходит для простых восстановительных процедур (мойка, замена элементов).

– Без замещения реставрируемых малых архитектурных форм - изделия поэтапно вывозятся с места установки, производятся необходимые процедуры, после чего малые формы возвращаются.

– С частичным замещением реставрируемых малых архитектурных форм - вывозится оговоренная партия изделий, на их место устанавливают приобретенную новую городскую мебель; по окончании ремонта первой партии, формируется вторая, на место изделий второй партии помещаются изделия первой; данная схема предполагает приобретение дополнительной партии изделий.

– С полным замещением - на место ремонтируемых изделий на всем объекте благоустройства устанавливаются приобретенные новые; ремонтируемые изделия полностью проходят весь цикл обработки и затем устанавливаются в другом месте; данная схема предполагает приобретение партии изделий, равнозначной объему ремонтируемых изделий.

ПРИЛОЖЕНИЕ.

Образцы уличной мебели и малых архитектурных форм.

В рамках настоящих Правил разработаны типовые решения уличной мебели и малых архитектурных форм, отвечающие требованиям Правил и приспособленные для воспроизводства различными производителями на территории Красноярского края.

Также в данном разделе приведены примеры готовых решений из каталогов местных производителей уличной мебели и малых архитектурных форм, отвечающие принципам, изложенным в настоящих Правилах. Подбор образцов уличной мебели и малых архитектурных форм выполнен на основе каталогов производителей, расположенных на территории Красноярского края и республики Хакасии:

- ООО Дизайн-агентство «АртСтиль»
- ФКУ ИК-6 ГУФСИН
- ООО «Мастер»
- ООО «ПОЛИКРАФТ»
- ООО «Стимэкс»
- ООО «Урбан Формс» (URFO)
- ООО «ЮМАГС»

Также были рассмотрены производители, находящиеся за пределами Красноярского края, но имеющие официальные представительства в регионе:

- ООО «Авен-Красноярск»
- ООО «Ксил-Енисей»
- ООО «Наш Двор Сибирь»


Перечень рекомендуемых для применения образцов уличной мебели, малых архитектурных форм, оборудования, подобранный на основе каталогов производителей, подлежит периодическому (не реже одного раза в два года) пересмотру и актуализации.

Приведенные в данном разделе образцы малых архитектурных форм не являются единственно возможными для размещения. Данный перечень рекомендуется к применению для рядовых пространств местного и районного значения, не требующих уникальных решений. Для общественных пространств, имеющих особое значение в масштабах города или поселка, рекомендуется в дополнение к объектам из перечня стандартных малых архитектурных форм разрабатывать индивидуальные решения, подчеркивающие уникальность пространства.

4.1 СКАМЬЯ СО СПИНКОЙ

Типовое решение:

Альбом типовых решений
уличной мебели и малых
архитектурных форм.
ПД-2022-01, Том 1-2



Материалы: сталь, сосна

Технологии обработки:

- › **металл:** резка, гибка, сварка, шлифовка швов, зачистка поверхности от ржавчины и заусенцев, порошковая окраска с применением цинко-содержащего грунта.
- › **дерево:** распиловка, снятие фасок, шлифовка, пропитка маслами с содержанием воска.

Варианты из каталогов производителей:

	Производитель, серия ООО ДА «АртСтиль» LINER 2 PALISADE 2 PALISADE 4 PALISADE 6	Примечания 2000 (2400)x600x740 мм Армированный фибробетон, лиственница с нанесением декоративно-защитного покрытия
	Производитель, серия ФКУ ИК-6 ГУФСИН	Примечания 2000x600x800 мм Стальной каркас, сосна с обработкой лаком
	Производитель, серия ООО «Мастер» Уличная скамья Б-04.1	Примечания 1970x530x830 мм. Каркас цельносварный из стальной профильной трубы и листа. Настил из сосновой доски.

	Производитель, серия ООО «Мастер» (ECOPLAY) Диван 4.17, Скамейка 4.5	Примечания 1500х600х900 мм Стальной каркас, сосна с защитной пропиткой
	Производитель, серия ГК «Стимэкс» Диваны городские уличные: D254, D2M5-450mm, D453, D600	Примечания 1585х530х860 мм Бруски – ДПК или дерево; Стальной каркас – порошковая окраска



Производитель, серия

ООО «Урбан Формс»
(URFO)

Nua Standart,
Ilfa Standart,
Glans Standart,
Diva Standart

Примечания

1520 x 819 x 676 мм

Сталь, окрашенная высокопрочной порошковой матовой краской, Массив сибирской сосны, пропитанный по специальной технологии в несколько слоев деревозащитным окрашивающим маслом.



Производитель, серия

ООО «Авен-Красноярск»

Скамейка С-190,
Скамейка С-245

Примечания

1960x950x880 мм

Стальной каркас, сосна с защитной пропиткой

	Производитель, серия ООО «ЮМАГС» Диван 1009, Диван 1010	Примечания 1500x640x950 мм Деревянные детали отшлифованы, кромки закруглены и окрашены лаком. Металлические элементы окрашены порошковыми красками с предварительной антикоррозийной обработкой.
	Производитель, серия ООО «Авен-Красноярск» (ROBINZON) Скамья 3 (Сити), Скамья 4 (Сити 1)	Примечания 1950x460x830 мм Нержавеющая сталь, деревянный настил с бесцветной защитной пропиткой



Производитель, серия

ООО «Ксил-Енисей»

Диван на железобетонных ножках 002105,
Диван на чугунных ножках 002302, 002303

Примечания

1950x720x860 мм

Бруски выполнены из древесины хвойных пород дерева, подвергнутых специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%



Производитель, серия

ООО «Наш
Двор-Сибирь»

Скамейка 8002,
Скамейка 8003,
Скамья 0534,
Скамья 0570

Примечания


2000x700x900 мм

Для изготовления используется импрегнированная древесина. Помимо стандартного существует улучшенный вариант с антикоррозийным защитным покрытием методом горячего цинкования.

4.2 СКАМЬЯ БЕЗ СПИНКИ

Типовое решение:

Альбом типовых решений
уличной мебели и малых
архитектурных форм.
ПД-2022-01, Том 3



Материалы: сталь, сосна

Технологии обработки:

- › **металл:** резка, гибка, сварка, шлифовка швов, зачистка поверхности от ржавчины и заусенцев, порошковая окраска с применением цинко-содержащего грунта.
- › **дерево:** распиловка, снятие фасок, шлифовка, пропитка маслами с содержанием воска.

Варианты из каталогов производителей:

	Производитель, серия ООО ДА «АртСтиль» LINER 1 PALISADE 1 PALISADE 3 PALISADE 5 TRIO	Примечания 2000(2400)x450x410 мм Армированный фибробетон, лиственница с нанесением декоративно-защитного покрытия
	Производитель, серия ООО «Мастер» Уличная скамья Б-07.1	Примечания 1970x500x435 мм Каркас цельносварный из стального уголка, профильной трубы и стального листа. Деревянный настил из сосновой доски
	Производитель, серия ООО «Мастер» (ECOPLAY) Скамейка из дерева 4.11	Примечания 1800x600x500 мм Материалы: каркас - окрашенная металлическая труба, настил – доска из сосны.



Производитель, серия

ГК «Стимэкс»

Металлические скамьи
парковые:

Модель С741

Модель С9М5

Модель С501

Модель С453

Модель С452

Примечания

2200х610х450 мм

Бруски — ДПК или
дерево; Стальной каркас
— порошковая окраска

	Производитель, серия	Примечания
	ООО «Урбан Формс» (URFO) Ilfa S Nua S Diva S Seedany S	1480x440x556 мм Сталь, окрашенная высокопрочной порошковой матовой краской, Массив сибирской сосны, пропитанный по специальной технологии в несколько слоев деревозащитным окрашивающим маслом.

	Производитель, серия	Примечания
	ООО «Авен-Красноярск» С-196/1	2000x500x450 мм Стальной каркас, сосна с защитной пропиткой



Производитель, серия

ООО «ЮМАГС»

Скамья 0689

Скамья 1604


Скамья 1607

Скамья 1608

Примечания

1500x450x450 мм

Деревянные детали отшлифованы, кромки закруглены и окрашены лаком. Металлические элементы окрашены порошковыми красками с предварительной антикоррозийной обработкой.



Производитель, серия

ООО «Ксил-Енисей»

Скамья садово-парковая на железобетонных ножках – 002104, 002102

Примечания

1660x550x440 мм

Бруски выполнены из древесины хвойных пород дерева, подвергнутых специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%.



Производитель, серия

ООО «Наш Двор-Сибирь»

Скамья (Артикул 8037)

Скамья (Артикул 8042)

Скамейка (разборная)

(Артикул 8004R)

Скамейка (Артикул

8004Zn)

Скамья (Артикул 0535)

Примечания



2000x700x500 мм

Для изготовления используется импрегнированная древесина. Помимо стандартного существует улучшенный вариант с антикоррозийным защитным покрытием методом горячего цинкования.

4.3 УЛИЧНЫЙ СТУЛ

Типовое решение:

Альбом типовых решений
уличной мебели и малых
архитектурных форм.
ПД-2022-01, Том 4-5



Материалы: сталь, сосна

Технологии обработки:

- › **металл:** резка, гибка, сварка, шлифовка швов, зачистка поверхности от ржавчины и заусенцев, порошковая окраска с применением цинко-содержащего грунта.
- › **дерево:** распиловка, снятие фасок, шлифовка, пропитка маслами с содержанием воска.

Варианты из каталогов производителей:

	Производитель, серия ГК «СТИМЭКС» Стул уличный со спинкой: Ст454 Ст650 Ст600	Примечания 710х650х860 мм Бруски — ДПК или дерево; Стальной каркас — порошковая окраска
	Производитель, серия ООО «Урбан Формс» (URFO) Ilfa Stool Nua Stool Zeezee Stool Diva Stool Elva Stool	Примечания 540х819х676 мм Сталь, окрашенная высокопрочной порошковой матовой краской, Массив сибирской сосны, пропитанный по специальной технологии в несколько слоев деревозащитным окрашивающим маслом.
	Производитель, серия ООО «ЮМАГС» Стул 1591 Стул 1592	Примечания 500х640х970 Деревянные детали отшлифованы, кромки закруглены и окрашены лаком. Металлические элементы окрашены порошковыми красками с предварительной антикоррозийной обработкой.
	Производитель, серия ООО «Наш Двор-Сибирь» Скамейка (Артикул 8001) Скамейка (Артикул 8001Zn)	Примечания 700х600х800 мм Для изготовления используется импрегнированная древесина. Помимо стандартного существует улучшенный вариант с антикоррозийным защитным покрытием методом горячего цинкования.

4.4 ЛЕЖАК (ШЕЗЛОНГ)

Типовое решение:

Альбом типовых решений
уличной мебели и малых
архитектурных форм.
ПД-2022-01, Том 6



Материалы: сталь, сосна

Технологии обработки:

- › **металл:** резка, гибка, сварка, шлифовка швов, зачистка поверхности от ржавчины и заусенцев, порошковая окраска с применением цинко-содержащего грунта.
- › **дерево:** распиловка, снятие фасок, шлифовка, пропитка маслами с содержанием воска.



Производитель, серия

ООО «Мастер»
(ECOPLAY)

Шезлонг 4.6

Примечания

1500x600x450 мм

Лежак выполнен из сборной конструкции каркаса и деревянного настила. Каркас — окрашенная стальная, профильная труба; настил — доска из сосны.



Производитель, серия

ООО «Урбан Формс»
(URFO)

Lau
Lau Sit
Lau Big

Примечания

600(1050)x874x1472 мм

Сталь, окрашенная высокопрочной порошковой матовой краской, Массив сибирской сосны, пропитанный по специальной технологии в несколько слоев деревозащитным окрашивающим маслом.



Производитель, серия

ООО «ЮМАГС»

Шезлонг 2052

Примечания

1830x800x930 мм

Деревянные детали отшлифованы, кромки закруглены и окрашены лаком. Металлические элементы окрашены порошковыми красками с предварительной антикоррозийной обработкой.



Производитель, серия

ООО «Авен-Красноярск»

Скамейка Л-13
Скамейка-лежак С-194/2

Примечания

1260x600x1060 мм

Стальной каркас, сосна с защитной пропиткой



Производитель, серия

ООО «Наш Двор-Сибирь»

Скамья (Артикул 8049)
Скамья (Артикул 8050)
Скамья (Артикул 8038)

Примечания

2230x700x1030 мм

Для изготовления используется импрегнированная древесина / робиния. Стальные элементы с порошковой окраской.

4.5 УРНА МАЛАЯ (ОБЪЕМОМ ДО 60 Л)

Типовое решение:

Альбом типовых решений
уличной мебели и малых
архитектурных форм.
ПД-2022-01, Том 7-9




Материалы: сталь, сосна

Технологии обработки:

- › **металл:** резка, гибка, сварка, шлифовка швов, зачистка поверхности от ржавчины и заусенцев, порошковая окраска с применением цинко-содержащего грунта.
- › **дерево:** распиловка, снятие фасок, шлифовка, пропитка маслами с содержанием воска.

Варианты из каталогов производителей:

	Производитель, серия ООО ДА «АртСтиль» УРНА	Примечания Сталь, лиственница
	Производитель, серия ООО «Мастер» (ECOPLAY) Урна 4.15 Урна 4.16	Примечания 460x460x800 мм Каркас – окрашенный стальной уголок, труба; заполнение – доска из сосны
	Производитель, серия ГК «Стимэкс» Модель U503 Модель U501 Модель U502	Примечания 320x320x800 мм Бруски – ДПК; Металл – порошковая окраска

	Производитель, серия ООО «Урбан Формс» (URFO) Pun Malva Firka	Примечания 490 x 865 x 380 мм Сталь, окрашенная высокопрочной порошковой матовой краской, Массив сибирской сосны, пропитанный по специальной технологии в несколько слоев деревозащитным окрашивающим маслом.
	Производитель, серия ООО «ЮМАГС» Урна 1043	Примечания 400x300x800 мм. Урна изготовлена из листового металла толщиной 5 мм. Металлические элементы окрашены порошковыми красками с предварительной антикоррозийной обработкой.
	Производитель, серия ООО «Авен-Красноярск» Урна для мусора У-207 Урна для мусора У-211	Примечания 400x400x1000 мм Стальной каркас, сосна с защитной пропиткой
	Производитель, серия ООО «Авен-Красноярск» (ROBINZON) Урна 1 (Сити 1) Урна 2 (Сити 2)	Примечания 410x450x920 мм Нержавеющая сталь, деревянный настил с бесцветной защитной пропиткой



Производитель, серия

ООО «Ксил-Енисей»

Урна деревянная
на ж/б основании
– 001312

Примечания

420x420x680 мм

Бруски выполнены из древесины хвойных пород дерева, подвергнутых специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%.



Производитель, серия

ООО «Наш Двор-Сибирь»

Урна (Артикул 9029)
Урна (Артикул 9031)
Урна (Артикул 9032)
Урна (Артикул 9031Zn)
Урна (Артикул 9032Zn)

Примечания

600 × 600 × 900 мм



Для изготовления используется импрегнированная древесина. Стальные элементы с порошковой окраской. Помимо стандартного существует улучшенный вариант с антикоррозийным защитным покрытием методом горячего цинкования.

4.6 ТЕНЕВОЙ НАВЕС (ПЕРГОЛА)

Типовое решение:

Альбом типовых решений
уличной мебели и малых
архитектурных форм.

ПД-2022-01, Том 10




Материалы: сталь, сосна

Технологии обработки:

- › **металл:** резка, гибка, сварка, шлифовка швов, зачистка поверхности от ржавчины и заусенцев, порошковая окраска с применением цинко-содержащего грунта.
- › **дерево:** распиловка, снятие фасок, шлифовка, пропитка маслами с содержанием воска.



Варианты из каталогов производителей:

	Производитель, серия ООО «Мастер» (ECOPLAY) Пергола 9.11	Примечания 4000x1800x2500 мм Стальной каркас, обрешетка из сосны
	Производитель, серия ООО «Урбан Формс» (URFO) Пергола Platz	Примечания Сталь, окрашенная высокопрочной порошковой матовой краской, Массив сибирской сосны, пропитанный по специальной технологии в несколько слоев деревозащитным окрашивающим маслом.
	Производитель, серия ООО «ЮМАГС» Пергола 2080	Примечания 2580x1360x2440 мм Модульный навес (пергола) представляет собой наборную конструкцию из Г-образных металлических стоек, соединенных металлическими связями и деревянными перекладинами.
	Производитель, серия ООО «Наш Двор-Сибирь» Теневой навес (Артикул 0370)	Примечания 3600x2020x3160 мм Стальные элементы с порошковой окраской, обрешетка из сосны

4.7 НАВЕС (ПЕРГОЛА) С КАЧЕЛЯМИ

Типовое решение:

Альбом типовых решений
уличной мебели и малых
архитектурных форм.
ПД-2022-01, Том 11




Материалы: сталь, сосна

Технологии обработки:

- › **металл:** резка, гибка, сварка, шлифовка швов, зачистка поверхности от ржавчины и заусенцев, порошковая окраска с применением цинко-содержащего грунта.
- › **дерево:** распиловка, снятие фасок, шлифовка, пропитка маслами с содержанием воска.

Варианты из каталогов производителей:



Производитель, серия

ООО «Мастер»
(ECOPLAY)

Пергола с игровым
элементом:

9.9

9.10

9.12

Примечания

2000x1800x2500 мм

Материалы: каркас — окрашенная металлическая труба, настил — доска из сосны. Предназначена для парков, детских площадок и других мест отдыха, является модульной.



Производитель, серия

ООО «Урбан Формс»
(URFO)

Пергола Kasvi X1 с
Качелями

Пергола Kasvi X2 с
качелями

Пергола с качелями
Platz K

Примечания



2000x1800x2500 мм

Сталь, окрашенная высокопрочной порошковой матовой краской, Массив сибирской сосны, пропитанный по специальной технологии в несколько слоев деревозащитным окрашивающим маслом.

4.8 МОДУЛЬНАЯ (СОСТАВНАЯ) СКАМЬЯ

Типовое решение:

Альбом типовых решений
уличной мебели и малых
архитектурных форм.
ПД-2022-01, Том 12-13




Материалы: сталь, сосна

Технологии обработки:

- › **металл:** резка, гибка, сварка, шлифовка швов, зачистка поверхности от ржавчины и заусенцев, порошковая окраска с применением цинко-содержащего грунта.
- › **дерево:** распиловка, снятие фасок, шлифовка, пропитка маслами с содержанием воска.

Варианты из каталогов производителей:

	Производитель, серия	Примечания
	ГК «СТИМЭКС»	6600х1700х930 мм
	Комби Т-1	Несущие элементы
	Комби Т-8	– Архитектурный
	Комби Т-2	бетон; Бруски – ДПК;
	Комби Т-3	Конструктивные эле-
	Комби Т-4	менты – Архитектурный
	Комби Т-5	бетон; Металл –
	Модель Т-6	порошковая окраска



Производитель, серия

ООО «Урбан Формс»
(URFO)

Скамья Pani L

Примечания

Сталь, окрашенная высокопрочной порошковой матовой краской, Массив сибирской сосны, пропитанный по специальной технологии в несколько слоев деревозащитным окрашивающим маслом.



Производитель, серия

ООО «Авен-Красноярск»

Вариант комплектации
№1 C-188 с модулями
«Угол»
Вариант комплектации
№2 C-188 с модулями
«Угол»

Примечания

1660x600x450 мм
584x606x480 мм
(угловой)

Архитектурный бетон,
сосна с защитной
пропиткой

4.9 БЕСЕДКА

Варианты из каталогов производителей:

	Производитель, серия ООО «Авен-Красноярск» Беседка садовая Ш-20/1 Беседка садовая Ш-20 Беседка садовая Ш-62	Примечания 2600x2500x2500 мм Стальной каркас, сосна с защитной пропиткой
--	--	---

4.10 ВАЗОН

Варианты из каталогов производителей:



Производитель, серия

ООО «Мастер»

Цветочница Б-16.10

Цветочница Б-16.11

Примечания

630х630х550 мм

Металлические детали цветочницы изготовлены полуавтоматической сваркой. Металлические элементы окрашены полиэфирными порошковыми красками, нанесенными электростатическим напылением.



Производитель, серия

ООО «Мастер»
(ECOPLAY)

Вазон прямоугольный
средний 9.13

Вазон прямоугольный
малый 9.14

Вазон средний 9.15

Вазон малый 9.16

Примечания

600х600х600 мм

Каркас — окрашенный стальной уголок, труба; наполнение — доска из сосны.



Производитель, серия

ООО «Урбан Формс»
(URFO)

Вазон Gaaga M

Вазон Gaaga L

Примечания

Сталь, окрашенная высокопрочной порошковой матовой краской, Массив сибирской сосны, пропитанный по специальной технологии в несколько слоев деревозащитным окрашивающим маслом.



Производитель, серия

ГК «Стимэкс»

Вазон для цветов Р1
(П1)

Вазон для цветов Р2
(П2)

Вазон для цветов KV6
(KB6) из архитектурного
бетона

Вазон для цветов Р454
(П454)

Вазон для цветов Р455
(П455)

Вазон для цветов Р600
(П600)

Вазон для цветов РВ17
(ПБ17)

Вазон для цветов Р451
(П451)

Примечания

Формы и габариты
различны.

Архитектурный бетон,
натуральный камень
(гранит), металлический
каркас с заполнением
ДПК или деревом



Производитель, серия

ООО «ЮМАГС»


Цветник 2051

Цветник 2055

Примечания

690x560x450 мм

Деревянные детали
отшлифованы, кромки
закруглены и окрашены
лаком. Металлические
элементы окрашены
порошковыми красками
с предварительной анти-
коррозийной обработкой.



Производитель, серия

ООО «Авен-Красноярск»

Вазон для цветов бетон-
ный В-61/2

Вазон для цветов бетон-
ный В-63

Вазон для цветов бетон-
ный В-66/2

Примечания

690x690x500 мм

Архитектурный бетон



Производитель, серия

ООО «Наш Двор-Сибирь»

Вазон (Артикул 11001)

Вазон (Артикул 11002)

Вазон (Артикул 11006)

Примечания

800x800x600 мм

Стальной каркас, древесина
с защитной пропиткой

4.11 ВЕЛОСИПЕДНАЯ ПАРКОВКА

Варианты из каталогов производителей:

	Производитель, серия ООО «Мастер» Велопарковка Б-53	Примечания
	Производитель, серия ГК «Стимэкс» Велопарковка V400 (B400) Велопарковка B20	Примечания 34x470x685 мм Конструктивные элементы: металл – порошковая окраска
	Производитель, серия ООО «Урбан Формс» (URFO) Велопарковка Verte	Примечания Профильная труба и листовая сталь.



Производитель, серия

ООО «ЮМАГС»

Велопарковка 2022

Примечания

2030x450x750 мм

Металлическая труба
с порошковой окраской



Производитель, серия

ООО «Авен-Красноярск»

Велопарковка ВП-3

Примечания

3000x820x1000 мм

Металлическая труба
с порошковой окраской



Производитель, серия

ООО «Ксил-Енисей»

Стойка велосипедная
оцинкованная - 002712
Стойка велосипедная
оцинкованная - 002711

Примечания

1080x540x930 мм

Металлическая труба
оцинкованная

**Производитель, серия**

ООО «Наш Двор-Сибирь»

Велопарковка
(Артикул 90355)Велопарковка
(Артикул 0427)**Примечания**

2400x680x370 мм

Нержавеющая сталь

4.12 ПАРКОВОЧНЫЕ СТОЛБИКИ

Варианты из каталогов производителей:

	Производитель, серия ГК «СТИМЭКС» Столбик парковочный SDP6 (СДП6) Столбик парковочный SDP12 (СДП12)	Примечания 300х300х900 мм Архитектурный бетон
	Производитель, серия ООО «Урбан Формс» (URFO) Парковочный столбик Bollard B1	Примечания Нержавеющая сталь
	Производитель, серия ООО «Авен-Красноярск» Ограждение металлическое О-400	Примечания Нержавеющая сталь
	Производитель, серия ООО «Наш Двор-Сибирь» Парковочный столбик (Артикул 0303)	Примечания Металлическая стойка с порошковой окраской

4.13 МЕБЕЛЬНАЯ ГРУППА ДЛЯ ПИКНИКА

Варианты из каталогов производителей:



Производитель, серия

ООО «ЮМАГС»

Уголок отдыха 0607

Примечания

Деревянные детали отшлифованы, кромки закруглены и окрашены лаком. Металлические элементы окрашены порошковыми красками с предварительной антикоррозийной обработкой.



Производитель, серия

ООО «Урбан Формс»
(URFO)

Группа Skript Group
(2 скамьи + стол)
Группа Svarta Group
(2 скамьи + стол)
Группа Eco S, M, L
(2 скамьи и стол
в едином изделии)

Примечания

Сталь, окрашенная высокопрочной порошковой матовой краской, Массив сибирской сосны, пропитанный по специальной технологии в несколько слоев деревозащитным окрашивающим маслом.

4.14 СТОЛ

Варианты из каталогов производителей:



Производитель, серия

ООО «Мастер»
(ECOPLAY)

Стол уличный деревян-
ный 4.12

Примечания

1800x700x800 мм

Стол, представляет собой сборную конструкцию из каркаса и деревянного настила. Материалы: каркас — окрашенная металличе-ская труба, настил — доска из сосны.



Производитель, серия

ГК «Стимэкс»

Стол уличный ТБЛ2
Стол уличный шахматный
ТБЛ1

Примечания

700x700x1200 мм

Металл — порошковая окраска, Натуральный гранит



Производитель, серия

ООО «ЮМАГС»

Стол 2054

Примечания

1570x800x850 мм

Деревянные детали отшлифованы, кромки закруглены и окрашены лаком. Металлические элементы окрашены порошковыми красками с предварительной антикоррозийной обработкой.

	Производитель, серия	Примечания
    	ООО «Урбан Формс» (URFO) Стол Ilfa Stol Стол Nua Stol Стол Nua Stol S Стол Skript Stol	Сталь, окрашенная высокопрочной порошковой матовой краской, Массив сибирской сосны, пропитанный по специальной технологии в несколько слоев дёревозащитным окрашивающим маслом

4.15 ОГРАЖДЕНИЯ

Варианты из каталогов производителей:



Производитель, серия


ООО «Авен-Красноярск»

Ограждение металлическое О-327, О-351

Примечания

1500x40x500 мм

Металлические элементы с порошковой окраской



Производитель, серия

ООО «ЮМАГС»

Ограждение 0637
Ограждение 0640

Примечания

Металлическая конструкция окрашена порошковыми красками* с предварительной антикоррозионной обработкой.

*рекомендуется выбирать для покраски нейтральные оттенки серого/черного.



Производитель, серия

ООО «Мастер»

Газонное ограждение ГО-04

Примечания

Металлические элементы с порошковой окраской*

*рекомендуется выбирать для покраски нейтральные оттенки серого/черного.

4.16 МОБИЛЬНЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ ОТДЫХА (ПАРКЛЕТЫ)

Типовое решение:

Альбом типовых решений
уличной мебели и малых
архитектурных форм.

ПД-2022-01, Том 21



Материалы: сталь, сосна

Технологии обработки:

- › **металл:** резка, гибка, сварка, шлифовка швов, зачистка поверхности от ржавчины и заусенцев, порошковая окраска с применением цинко-содержащего грунта.
 - › **дерево:** распиловка, снятие фасок, шлифовка, пропитка маслами с содержанием воска.
-